

Piscina Flipper



Piscina Flipper

Piscinas desmontables para jardín o terraza de alta gama, de muy fácil montaje y desmontaje y sin necesidad de obras ni licencias.

Con equipos de filtración, accesorios y medidas especiales que permiten personalizarla.

Materiales, colores y dimensiones

Fácil montaje, sin utilizar ninguna herramienta

Tiempo aproximado de montaje: entre 10 y 30 minutos s/modelo

Modelo

Medida exterior

Medida interior


M/3 aprox.

FLIPPER - 3

(Diámetro) 3,53 x 0,80

(Diámetro) 3,20 x 0,80

5.3 m³



FLIPPER - 4

(Diámetro) 4,46 x 1,20

(Diámetro) 3,95 x 1,20

13.5 m³**FLIPPER - 6**

(Diámetro) 6,75 x 1,20

(Diámetro) 6,25 x 1,20

35 m³**FLIPPER - OVAL 1**

5,82 x 4,02 x 1,20

5,30 x 3,50 x 1,20

16 m³

Detalles Piscina Flipper

La clave de nuestras piscinas está en su liner compuesto por un tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto de PVC por ambas caras. Con resistencias superiores a 220 y 280 kg/5cm, según modelo. Tratamientos anti UVA y fungicida, que garantizan una gran duración y seguridad anti desgarro. En caso de accidente puede ser reparado o sustituido. Estructura íntegramente de aluminio, con perfiles de aluminio anodizado, articulaciones y piezas de unión de fundición de aluminio.

Todas las gamas se componen de elementos modulares que representan simplicidad y fácil sustitución de posibles piezas dañadas o perdidas. Todas las estructuras se sostienen tras montar los dos primeros módulos, por lo que es fácil proseguir el montaje sin tener que realizarlo en el suelo ni después el esfuerzo de tener que levantar todo un conjunto. Las piscinas rectangulares tienen una potente pieza de unión en cada esquina, dejándolas sólidamente cerradas, con lo que la piscina se sostiene en pie sin agua. Además al estar cerradas por las esquinas se evita el movimiento continuo de los laterales y el peligro de accidentes en el interior de las esquinas.



Las piscinas se suministran con unas instrucciones de montaje muy fáciles de montar.

Los métodos de evolución de las piscinas IASO son sometidos a continuas mejoras técnicas, controles físicos y de test de comportamiento y seguridad, persiguiendo los principios básicos de: implícidad, fiabilidad, estética, duración y garantía post venta.